

toptech plus 44-33 GD

Tutto perfetto dal 1951

Modellnummer	Artikelnummer	
4433GD	919611	
&		ready up a wash (billind) auron auro

5	Enthärter (Kontinuierlicher Typ		Nein
	Absicherung	Α	16
4	Stromanschluss	V-PH-HZ	230V 1N 50Hz
10	Gesamtanschlusswert	W	3.200
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	n°8
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	150
	Kurzprogramm (P)	Sek.	75
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	0,5-6,0
o ∪	Wasserverbrauch	Liter / Korb	1,5
	Reinigerdosiergerät		Ja
200	Klarspülmitteldosiergerät		Ja
	Ablaufpumpe		Ja
	Ablauffilter		Dreifachfilter
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Spülarme (Nachspülung)		Parallel – Clip-In
	Nachspültemperatur	°C	65
BOILE	Nachspülpumpe (Leistung)	W	200
~C	Nachspülpumpe		Ja
	Boilerheizung		3000
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilervolumen		2,6
TAI	Boiler (Typ)		drucklos
	Spültemperatur	°C	60
	Spülpumpe (Leistung)	W	200
	Spülpumpe (Typ)		doppelflutig
ĭ	Spülarme		Parallel – Clip-In
	Tankflächensieb		Edelstahl
	Tankheizung	W	2000
	Tankvolumen		8
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Gehäusekonstruktion		Doppelwandig
	Maximale Höhe Gläser/Teller		300\320
	Maximale Türöffnung	mm	320
	Korbgröße	mm	400x400
	Volumen	m³	0,32
	Nettogewicht	kg	47
K 7	Bruttogewicht	kg	50
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	560x660x870
	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	466x556x705



Grund	lausta	ttung

Tellerkorb	n°0	
Universal-/	n°1	983061
Gläserkorb	n°1	983066
Besteckkorb	n°1	780139
Anschlusskabel	n°1	Ja
Ablaufschlauch	n°1	Ja
Zulaufschlauch	n°1	Ja

Technische Daten 2025



toptech plus 44-33 GD

Tutto perfetto dal 1951

